



BOSCH

Invented for life



Climate 3200i WE

Kosteffektive klimaanlæg i fire effektstørrelser

Bosch udvider sit allerede brede program af varmepumper med lanceringen af Bosch Climate 3200i, som fås i fire forskellige effektstørrelser. Alle modeller er energimærket A++ ved køledrift og A+ ved opvarmning.

Climate 3200i er et ideelt valg til både sommerhuse og helårsboliger, der ønsker en økonomisk og driftssikker varmepumpe.

Tekniske data

Climate 3200i		26 WE	35 WE	53 WE	70 WE
Bosch bestillings nr. (komplet anlæg ODU+IDU)		7733703595	7733703596	7733703597	7733703598
Vvs nr. (komplet anlæg ODU+IDU)		346740602	346740603	346740605	346740007
Bosch bestillings nr. udedel		7733701565	7733701567	7733701569	7733701571
Vvs nr. udedel		346740202	346740203	346740205	346740207
Bosch bestillings nr. indedel		7733703588	7733703589	7733703590	7733703591
Vvs nr. indedel		346740502	346740503	346740505	346740507
Indbygget WIFI modul	Ja / nej	Nej - tilbehør	Nej - tilbehør	Nej - tilbehør	Nej - tilbehør
Digital energiovervågning via HomeCom app	Ja / nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Garanti	år	2	2	2	2
Krav til service	Ja / nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Serviceinterval		Ingen krav	Ingen krav	Ingen krav	Ingen krav
Elforsyning	Volt H _z	220-240, 1Ph 50 Hz			
Forsikring	A	13 Amp	13 Amp	16 Amp	16 (25) Amp
Energieffektivitets mærke v. køling	D -> A+++	A++	A++	A++	A++
Virkningsgrad v. køling	SEER	7,4	7,0	7,0	7,0
Energieffektivitets mærke v. opvarmning	D -> A+++	A+	A+	A+	A+
Virkningsgrad v. opvarmning	SCOP	4,1	4,2	4,0	4,0
Indedel luft flow – (høj, midt, lavt)	m ³ /h	520 / 400 / 350	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
Indedel lydtryks niveau – (høj, midt, lavt, stille)	dB(A)	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34 / 21
Indedel lydeffekt niveau – ErP	dB(A)	54	56	56	62
Indedel - bredde x dybde x højde	mm	729 x 200 x 295	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1081x 234 x 337
Indedel – netto vægt	kg	8,0	8,7	11,2	13,6
Udedel luft flow	m ³ /h	1850	1850	2100	3500
Udedel lydtryksniveau	dB(A)	56	55	57	60
Udedel lydeffekt niveau ErP	dB(A)	62	63	65	67
Lydeffekt niveau til ENS støjberegner	dB(A)	62	63	65	67



BOSCH

Invented for life

Tekniske data forsat

Climate 3200i		26WE	35 WE	53 WE	70 WE
Udedel – bredde x dybde x højde	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Vinterkit (opvarmet bundbakke/kompressor)	Ja/nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Udedel netto vægt	kg	23,5	23,7	33,5	43,9
Kølerør størrelse	"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"	3/8" x 5/8"
Maksimalt kølerørs længde (pr. rør)	meter	25	25	30	50
Maksimalt højde forskel indedel / udedel	meter	10	10	20	25
Min. rørlængde	meter	3	3	3	3
Standard rørlængde	meter	5	5	5	5
Ekstra påfyldning v. rørlængde >5 meter	g/meter	12	12	12	24
Arbejdsområde udetemperatur for varmedrift	°C	-20 til 24	-20 til 24	-20 til 24	-20 til 24
Rumtemperatur område ved varmedrift	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30	16 - 30
Arbejdsområde ude temperatur for køledrift	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Rumtemperatur område ved køledrift	°C	17 - 32	17 - 32	17 - 32	17 - 32
Kølemiddels type		R32	R32	R32	R32
Kølemiddels mængde	kg	0,60	0,65	1,1	1,45
Krav til minimums rum størrelse (loft højde x areal)	m x m ²	1,8 m x 4m ²	1,8 m x 4m ²	1,8 m x 4m ²	1,8 m x 6m ²
Maksimalt afgivet varmeeffekt ved +2°C / 20°C	kW	3,08	4,11	5,57	7,16
Maksimalt afgivet varmeeffekt ved -7°C / 20°C	kW	2,65	2,69	4,37	5,84
Maksimalt afgivet varmeeffekt ved -15°C / 20°C	kW	1,95	1,94	3,29	4,40
Maksimalt afgivet køleeffekt ved 25°C / 20°C	kW	2,55	3,41	5,11	6,81
Maksimalt afgivet køleeffekt ved 30°C / 20°C	kW	2,44	3,26	4,88	6,51


Tilbehør til Climate 3200i klimaanlæg:

	Bosch bestillings nr.	WIFI-modul til Climate 3200i klimaanlæg. WIFI-modulet installeres let og enkelt på under 10 minutter. BOSCH HomeCom EASY APP benyttes til styring og overvågning af blandt andet Climate 3200i
	7 736 604 125	
	Vvs nr.	
	34 6740 900	
	Bosch bestillings nr.	Færdigt kommunikationskabel imellem inde og udedel på 5,5 meter til Climate 3000i 26WE, 35WE og Climate 3200i 53 WE
	7 733 701 741	
	Vvs nr.	
	34 6740 905	
	Bosch bestillings nr.	Færdigt kommunikationskabel imellem inde og udedel på 5,5 meter til Climate 3200i 70WE
	7 733 701 742	
	Vvs nr.	
	34 6740 907	
	Bosch bestillings nr.	5 meter isoleret dobbelt kølerør i størrelse 1/4" x 3/8". Passer til Climate 3000i 26 WE og 35 WE
	8 750 501 319	
	Vvs nr.	
	34 6740 803	
	Bosch bestillings nr.	5 meter isoleret dobbelt kølerør i størrelse 1/4" x 1/2". Passer til Climate 3200i 53 WE
	7 739 838 151	
	Vvs nr.	
	34 6740 805	
	Bosch bestillings nr.	5 meter isoleret dobbelt kølerør i størrelse 3/8" x 5/8". Passer til Climate 3200i 70 WE
	7 739 838 153	
	Vvs nr.	
	34 6740 807	




BOSCH
Invented for life

Installationsinformationer:



2


	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL3200iM W 20	729	292	200
CL3200iU W 26 E	729	292	200
CL3200iU W 35 E	802	295	200



3

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL3000i 26 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 35 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 53 E	874	805	511	330	554	317
CL3000i 70 E	955	890	663	342	673	354

15



9

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
CL3200iM W 20	223	47	69	65	56	118	296
CL3200iU W 26 E	223	47	69	65	56	118	296
CL3200iU W 35 E	224	73	75	65	103	118	302
CL3200iU W 53 E	246	53	93	65	74	214	416
CL3200iU W 70 E	241	104	107	90	77	214	430

16



BOSCH

Invented for life

Installationsinformationer

